

# BERTSCH HOLZBAU

CONSTRUCTION POTEAUX - POUTRES ■ CONSTRUCTION CHALETS ■ MAISONS MODULAIRES

QUALITÉ À DES PRIX CHOC



QUALITÉ À DES PRIX CHOC • HAUTEUR DE PORTE 194 CM



 Zuluna



## CHERS AMIS,

avec l'achat d'un abri de jardin du modèle Zuluna, vous vous êtes décidés pour un produit haute qualité en bois. Notre fabrication maison de tous les éléments en bois nous permet d'obtenir une qualité élevée constante. Grâce à nos séries de modèles, nos durées de livraison sont courtes et nos abris sont offerts aux meilleurs prix.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de la sélection de votre abri de jardin.



## CARACTÉRISTIQUES:

- Vaste gamme de modèles définie
- Bois sain, bien sélectionné, noeuds sains et sans noeuds
- Portes massives avec panneau de porte central
- Portes et fenêtres avec joint en caoutchouc
- Serrure de porte à cylindre profilé, fenêtres avec ferrures pivotantes / basculantes
- Les portes se toujours ouvrent vers le gauche
- Epaisseur de paroi 45 mm : hauteur de porte 194 mm
- Vitres pur verre collées au silicone
- Planches de rive droites, voligeage 19 mm
- Toutes les planches avec voligeage de 19 mm (accessoire en option) ont un cadre de fondation feuilluré et sont fermées sur le pourtour
- Les paquets de bardeaux et d'EPDM appropriés avec kit de drainage sont disponibles en option pour tous les modèles.

## SOMMAIRE:

Modèle de base	p. 4-9
Abri de jardin 28 mm	p. 10-15
Abri de jardin 45 mm	p. 16-19
Tonnelles/Carport	p. 20-22
Accessoires	p. 23-27





**MODÈLE DE BASE - 28 MM - TOIT PLAT**

**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Tout autour = 25 cm
- Hauteur arrière: 201 cm, avant: 207 cm • Porte: 130 x 184 cm

**TS-H28-2119F**

- Dimensions ext: 230 x 210 cm (I/L)
- Dimensions: 210 x 190 cm (I/L)
- Surface de toit: 6,30 qm, Pente de toit: 2 °

**Accessoires en option:**


Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2119  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2119  
 Set de gouttière: F1-a (anthracite)

**TS-H28-2419F**

- Dimensions ext: 260 x 210 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 190 cm (I/L)
- Surface de toit: 7,00 qm, Pente de toit 1 °

**Accessoires en option:**

Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2419  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2419  
 Set de gouttière: F1-a (anthracite)



**TS-H28-2424F**

- Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 8,50 qm, Pente de toit 1 °

**Accessoires en option:**

Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2424  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424  
 Set de gouttière: F1-a (anthracite)


Avec notre option T28plus, vous augmentez la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles illustrées sur cette page double

(numéro de commande : T28+).



MODÈLE DE BASE - 28 MM - 2 PENTES

**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Av = 30 cm, Ar/D/G = 20 cm • Hauteur cotés: 190 cm • Porte: 130 x 184 cm, Pente de toit: 20 °

**TS-H28-1921**

- Dimensions ext: 210 x 230 cm (I/L)
- Dimensions: 190 x 210 cm (I/L)
- Surface de toit: 6,50 qm, Hauteur faîtière: ca. 224 cm

**TS-H28-1924**

- Dimensions ext: 210 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 190 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 7,30 qm, Hauteur faîtière: ca. 224 cm

**TS-H28-2424**

- Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 8,70 qm, Hauteur faîtière: ca. 233 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-1921  
Set de gouttière: 221B-b (marron)

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-1924  
Set de gouttière: 221B-b (marron)

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424  
Set de gouttière: 221B-b (marron)


TS-H28-1934-DT



- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 210 x 360 cm (I/L)
- Dimensions: 190 x 340 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 30 cm, Ar = 20 cm, D/G = 15 cm
- Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 224 cm
- Surface de toit: 9,40 qm • Pente de toit 20 °
- Porte: 130 x 184 cm
- Y compris le bûcher: 190 x 130 cm


**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-1934  
Set de gouttière: 222B-b (marron)





TS-H28-2119-DT




- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 230 x 210 cm (I/L)
- Dimensions: 210 x 190 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 30 cm, Ar/D/G = 20 cm
- Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 231 cm
- Surface de toit: 6,40 qm • Pente de toit 20 °
- Porte: 142 x 184 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2119  
 Set de gouttière: 220B-b (marron)



TS-H28-2424-DT



- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 40 cm, Ar/D/G = 20 cm
- Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 236 cm
- Surface de toit: 9,00 qm • Pente de toit 20 °
- Porte: 142 x 184 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option:  
 FR 28-2424  
 Set de gouttière: 221B-b (marron)

Avec notre option T28plus, vous augmentez la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles illustrés sur cette page double

(numéro de commande : T28+).





## MODÈLE DE BASE - 300 CM DT

### Description:

- Madriers de: 28 mm
- Débords de toit: Av = 40 cm, Ar/D/G = 20 cm
- Hauteur cotés: 190 cm • Hauteur faîtière: ca. 247 cm
- Pente de toit: 20 °
- Porte: 142 x 184 cm

### TS-H28-3024-DT

- Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 10,90 qm

### Accessoires en option:


Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024  
Set de gouttière: 221B-b (marron)

### TS-H28-3030-DT

- Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 13,10 qm


### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030  
Set de gouttière: 222B-b (marron)



Ce modèle est vendu pour le même prix avec la porte simple (84x184) et la fenêtre un vantail (75x92).

### TS-H28-3024-ET-EF TS-H28-3030-ET-EF




TS-H28-3024F-DT



- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 25 cm
- Hauteur avant: 207 cm, arrière: 201 cm
- Surface de toit: 8,40 qm • Pente de toit 1 °
- Porte: 142 x 184 cm
- Fenêtre: 100 x 40 cm

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3024  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)




TS-H28AN-3924F-DT




- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 410 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 390 x 240 cm (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 25 cm
- Hauteur avant: 207 cm, arrière: 201 cm
- Surface de toit: 12,80 qm • Pente de toit 1 °
- Porte: 142 x 184 cm + 84 x 184 cm
- Fenêtre: 100 x 40 cm

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3924  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3924  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)



TS-H28-2828-5P-DT




- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 300 x 300 cm (I/L)
- Dimensions: 280 x 280 cm (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 25 cm
- Hauteur cotés: 212 cm • Hauteur faîtière: 291 cm
- Surface de toit: 12,00 qm • Pente de toit 25 °
- Porte: 142 x 184 cm
- Fenêtre: 2 x 75 x 92 cm
- Plancher / châssis de fondation en option: inclus

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 6 Paquets de bardeaux  
 Set de gouttière: 441Bx-b (marron)



MODÈLE DE BASE - 360 CM DT-EF



### Description:

- Madriers de: 33 mm
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 194 cm • Hauteur faîtière: ca. 257 cm
- Pente de toit: 20 °
- Porte: 142 x 184 cm
- Fenêtre: 75 x 92 cm

### TS-H33-3630-DT-EF

- Dimensions ext: 380 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 360 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 17,00 qm

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option:  
FR33-3630  
Set de gouttière: 222B-b (marron)


### TS-H33-3636-DT-EF

- Dimensions ext: 380 x 380 cm (I/L)
- Dimensions: 360 x 360 cm (I/L)
- Surface de toit: 19,60 qm

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option:  
FR33-3636  
Set de gouttière: 222B-b (marron)

TS-H33-3939-DT-EF



- Madriers de: 33 mm
- Dimensions ext: 410 x 410 cm (I/L)
- Dimensions: 390 x 390 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 194 cm • Hauteur faîtière: ca. 263 cm
- Surface de toit: 22,50 qm • Pente de toit 20 °
- Porte: 142 x 184 cm
- Fenêtre: 75 x 92 cm

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR33-3939  
Set de gouttière: 223B-b (marron)

Avec notre option T28plus, vous augmentez la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles illustrés sur cette page double

(numéro de commande : T28+)




H28-2020-ET



- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 220 x 220 cm (I/L)
- Dimensions: 200 x 200 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 40 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 230 cm
- Surface de toit: 6,80 qm • Pente de toit 15 °
- Porte: 84 x 184 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2020  
Set de gouttière: 221B-b (marron)




H28-3842-2ET-EF



- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 400 x 440 cm (I/L)
- Dimensions: 380 x 420 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 212 cm • Hauteur faîtière: ca. 268 cm
- Surface de toit: 22,70 qm • Pente de toit 15 °
- Porte: 2 x 84 x 184 cm
- Fenêtre: 3 x 75 x 92 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3842  
Set de gouttière: 223B-b (marron)



Avec notre option T28plus, vous augmentez la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles illustrées sur cette page double

(numéro de commande : T28+)




H28-4230-ET-EF



- Madriers de: 28 mm
- Dimensions ext: 440 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 420 x 300 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 256 cm
- Surface de toit: 19,20 qm • Pente de toit 15 °
- Porte: 2 x 84 x 184 cm
- Fenêtre: 2 x 75 x 92 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-4230  
Set de gouttière: 222B-b (marron)





## ABRI DE JARDIN - 240 CM ET-EF

### Description:

- Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Av = 40 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm • Hauteur cotés: 201 cm
- Hauteur faitière: ca. 236 cm • Porte: 84 x 184 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 15 °

### H28-2420-ET-EF

- Dimensions ext: 260 x 220 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 200 cm (I/L)
- Surface de toit: 8,20 qm

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 3 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2420  
Set de gouttière: 221B-b (marron)

### H28-2424-ET-EF

- Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 9,40 qm

#### Accessoires en option:


Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424  
Set de gouttière: 221B-b (marron)

### H28-2430-ET-EF

- Dimensions ext: 260 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 11,30 qm

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2430  
Set de gouttière: 222B-b (marron)



Ce modèle est vendu pour le même prix avec la porte double (150 x 184cm)

**H28-2420-DT**  
**H28-2424-DT**  
**H28-2430-DT**



**ABRI DE JARDIN - 300 CM ET-EF**

**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 245 cm
- Porte: 84 x 184 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 15 °

**H28-3020-ET-EF**

- Dimensions ext: 320 x 220 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 200 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 40 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Surface de toit: 9,80 qm

**Accessoires en option:**


Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3020  
 Set de gouttière: 221B-b (marron)

**H28-3024-ET-EF**

- Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Surface de toit: 12,00 qm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024  
 Set de gouttière: 221Bx-b (marron)



**H28-3030-ET-EF**

- Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Surface de toit: 14,70 qm


**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 6 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030  
 Set de gouttière: 222B-b (marron)



Ce modèle est vendu pour le même prix avec la porte double (150 x 184cm)

- H28-3020-DT**
- H28-3024-DT**
- H28-3030-DT**

**ABRI DE JARDIN 380 CM DT-EF**

**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Hauteur cotés: 201 cm • Hauteur faîtière: ca. 254 cm • Porte: 150 x 184 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm
- Débords de toit: Av = 70 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm • Pente de toit: 15 °

**H28-3830-DT-EF**

- Dimensions ext: 400 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 380 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 18,00 qm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3830  
Set de gouttière: 222B-b (marron)

**H28-3838-DT-EF**

- Dimensions ext: 400 x 400 cm (I/L)
- Dimensions: 380 x 380 cm (I/L)
- Surface de toit: 21,70 qm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3838  
Set de gouttière: 223B-b (marron)


Avec notre option T28plus, vous augmentez la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles illustrés sur cette page double

(numéro de commande : T28+).



Tous les modèles représentés dans l'illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modification.  
Les dessins ne sont pas à l'échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).



**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Hauteur arrière: 212 cm, avant: 218 cm • Débords de toit: Tout autour = 25 cm
- Porte: 150 x 184 cm • Fenêtre: 100 x 40 cm

**H28-2420F-DT-EF**

- Dimensions ext: 260 x 220 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 200 cm (I/L)
- Surface de toit: 7,50 qm, Pente de toit: 2 °

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2420  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2420  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)

**H28-2424F-DT-EF**

- Dimensions ext: 260 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 240 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 8,50 qm, Pente de toit 1 °


**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-2424  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-2424  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)

Avec notre option T28plus, vous augmentez la hauteur de votre porte de 184cm à 194cm et obtenez une rangée de madriers en plus.

Ceci se laisse réaliser avec tous les modèles illustrées sur cette page double

(numéro de commande : T28+)



**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Hauteur arrière: 212 cm, avant: 218 cm • Débords de toit: Tout autour = 25 cm • Porte: 150 x 184 cm
- Fenêtre: 100 x 40 cm

**H28-3020F-DT-EF**

- Dimensions ext: 320 x 220 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 200 cm (I/L)
- Surface de toit: 8,80 qm, Pente de toit: 2 °

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3020  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3020  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)

**H28-3024F-DT-EF**

- Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 10,20 qm, Pente de toit 1 °

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3024  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)

**H28-3030F-DT-EF**

- Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 12,30 qm, Pente de toit 1 °

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030  
 Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-3030  
 Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
 Set F1-a/w (anthracite/blanc)



## ABRI DE JARDIN 300 CM DT

La fenêtre illustrée est disponible en accessoire

### Description:

- Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Tout autour = 30 cm
- Hauteur arrière: 201 cm, avant: 234 cm • Porte: 150 x 184 cm

### H28-3020P-DT

- Dimensions ext: 320 x 220 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 200 cm (I/L)
- Surface de toit: 9,40 qm • Pente de toit 10 °

#### Accessoires en option:


Ce chalet nécessite 4 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3020  
Set de gouttière: 202B-b (marron)

### H28-3024P-DT

- Dimensions ext: 320 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 240 cm (I/L)
- Surface de toit: 11,00 qm • Pente de toit 8 °

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3024  
Set de gouttière: 202B-b (marron)



### H28-3030P-DT

- Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 13,20 qm • Pente de toit 6 °

#### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR28-3030  
Set de gouttière: 202B-b (marron)



Tous les modèles représentés dans l'illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modification.  
Les dessins ne sont pas à l'échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).




H45-3030-ET-EF

- Madriers de: 45 mm
- Dimensions ext: 320 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 300 x 300 cm (I/L)
- Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 257 cm
- Surface de toit: 16,30 qm • Pente de toit 18 °
- Porte: 84 x 194 cm
- Fenêtre: 75 x 92 cm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3030  
 Set de gouttière: 422B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)



H45-3030-DT

**H45-3030-DT**

Ce modèle est le même prix  
 T45-DT (150 x 194 cm)  
 la porte photo est facultative.

**Accessoires en option:**

Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3030  
 Set de gouttière:  
 422B-m/b/a (marron/blanc/anthracite)  
 porche side: SD45-30  
 Tilt fenêtre



## ABRI DE JARDIN 360 CM DT-EF

### Description:

- Madriers de: 45 mm • Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 267 cm
- Porte: 150 x 194 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 18 °

### H45-3630-DT-EF

- Dimensions ext: 380 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 360 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 19,40 qm

### Accessoires en option:


Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3630  
Set de gouttière: 422B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

### H45-3636-DT-EF

- Dimensions ext: 380 x 380 cm (I/L)
- Dimensions: 360 x 360 cm (I/L)
- Surface de toit: 22,00 qm

### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 9 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3636  
Set de gouttière: 423B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)



Les modèles sur cette page double sont généralement fabriqués avec une hauteur de porte au dessus du sol de 194cm.





**ABRI DE JARDIN 390 CM DT-EF**

**Description:**

- Madriers de: 45 mm • Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 272 cm
- Porte: 150 x 194 cm • Fenêtre: 75 x 92 cm • Pente de toit: 18 °

**H45-3930-DT-EF**

- Dimensions ext: 410 x 320 cm (I/L)
- Dimensions: 390 x 300 cm (I/L)
- Surface de toit: 20,00 qm

**Accessoires en option:**


Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3930  
 Set de gouttière: 422B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

**H45-3939-DT-EF**

- Dimensions ext: 410 x 410 cm (I/L)
- Dimensions: 390 x 390 cm (I/L)
- Surface de toit: 25,00 qm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 10 Paquets de bardeaux  
 Plancher / châssis de fondation en option: FR45-3939  
 Set de gouttière: 423B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)



Les modèles sur cette page double sont généralement fabriqués avec une hauteur de porte au dessus du sol de 194cm.



## ABRI DE JARDIN 485 CM DT-EF

### Description:

- Madriers de: 45 mm • Débords de toit: Av = 120 cm, Ar = 20 cm, D/G = 25 cm
- Hauteur cotés: 207 cm • Hauteur faîtière: ca. 287 cm
- Pente de toit: 18 ° • Porte: 150 x 194 cm • Fenêtre: 110 x 92 cm

### H45-4839-DT-DF

- Dimensions ext: 505 x 410 cm (I/L)
- Dimensions: 485 x 390 cm (I/L)
- Surface de toit: 30,00 qm

### Accessoires en option:


Ce chalet nécessite 12 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-4839  
Set de gouttière: 423B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

### H45-4848-DT-DF

- Dimensions ext: 505 x 505 cm (I/L)
- Dimensions: 485 x 485 cm (I/L)
- Surface de toit: 34,30 qm

### Accessoires en option:

Ce chalet nécessite 14 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR45-4848  
Set de gouttière: 424B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)




### H45-3025F-DT-EF

- Madriers de: 45 mm
- Dimensions ext: 420 x 270 cm (I/L)
- Dimensions: 400 x 250 cm (I/L)
- Hauteur arrière: 218 cm, avant: 225 cm
- Débords de toit: Tout autour = 25 cm
- Porte: 150 x 194 cm
- Fenêtre: 100 x 40 cm
- Surface de toit: 13,50 qm, Pente de toit: 2 °

### Accessoires en option:

Plancher / châssis de fondation en option: FR45-4025  
Revêtement étanche de toit plat EPDM: EPDM-4025  
Tubulure de bec de toit + set de tuyau de descente :  
Set F1-a/w (anthracite/blanc)




H45-3025F-DT-EF





**EN OPTION : EXTENSIONS ET ACCESSOIRES**

- PF-3854 poteau arrière supplémentaire
- KB-3854 jambes de force supplémentaires
- DS-3854 voligeage rainure + languette 19 mm (le contreventement se fait entre autres au moyen de voligeage rainure + languette)
- BD-3854 tôle trapézoïdale ou set de revêtement EPDM
- Set de gouttières 302A avec tuyau de (marron)
- Pièce d'ancrage sous forme de H pour la fixation des poteaux






**DESCRIPTION:**

**Carport dimensions:**

Largeur: ca. 377 cm  
 Profondeur: ca. 540 cm  
 Hauteur: ca. 245 / 236 cm  
 Baie libre: ca. 220 cm

- Dimensions ext: 377 x 540 cm (I/L)
- Dimensions: 338 x 501 cm (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 19,5 cm
- Surface de toit: 20,40 qm
- Pente de toit: 1 °
- Dimensions poteaux: 12 x 12 cm






CPF-6054

**EN OPTION : EXTENSIONS ET ACCESSOIRES**

- PF-6054 poteau arrière supplémentaire
- KB-6054 jambes de force supplémentaires
- DS-6054 voligeage rainure + languette 19 mm (le contreventement se fait entre autres au moyen de voligeage rainure + languette)
- BD-6054 tôle trapézoïdale ou set de revêtement EPDM
- Set de gouttières 303A avec tuyau de (marron)
- Pièce d'ancrage sous forme de H pour la fixation des poteaux






Poteau et jambes de force en option

**DESCRIPTION:**

**Carport dimensions:**

Largeur: ca. 600 cm  
 Profondeur: ca. 540 cm  
 Hauteur: ca. 251 / 242 cm  
 Baie libre: ca. 220 cm

- Dimensions ext: 600 x 540 cm (I/L)
- Dimensions: 561 x 501 cm (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 19,5 cm
- Surface de toit: 32,40 qm
- Pente de toit: 1 °
- Dimensions poteaux: 12 x 12 cm



Tous les modèles représentés dans l'illustration sont des modèles standard et ne permettent aucune modification. Les dessins ne sont pas à l'échelle. Tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit).



**TONNELLES**

**FS-3030**

- Dimensions ext: 300 x 300 (I/L)
- Dimensions: 260 x 260 (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 20 cm
- Hauteur cotés: 214 cm • Hauteur faîtière: ca. 284 cm
- Surface de toit: 10,00 qm • Pente de toit 25 °
- Dimensions poteaux: 10 x 10 cm
- Plancher / cadre de fondation et garde-corps en accessoires spéciaux

**Accessoires en option:**


Ce chalet nécessite 5 Paquets de bardeaux  
Pieds d'acier illustrés sont disponibles en accessoire: PFA-01  
Set de gouttière: 441Bx-b/w/a (marron/blanc/anthracite)

**FS-4030**

- Dimensions ext: 400 x 300 (I/L)
- Dimensions: 360 x 260 (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 20 cm
- Hauteur cotés: 214 cm • Hauteur faîtière: ca. 284 cm
- Surface de toit: 14,00 qm • Pente de toit 25 °
- Dimensions poteaux: 10 x 10 cm
- Plancher / cadre de fondation et garde-corps en accessoires spéciaux

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 7 Paquets de bardeaux  
Pieds d'acier illustrés sont disponibles en accessoire: PFA-01  
Set de gouttière: 444B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)



**FS-5030**

- Dimensions ext: 500 x 300 (I/L)
- Dimensions: 460 x 260 (I/L)
- Débords de toit: Tout autour = 20 cm
- Hauteur cotés: 214 cm
- Hauteur faîtière: ca. 284 cm
- Surface de toit: 17,00 qm • Pente de toit 25 °
- Dimensions poteaux: 10 x 10

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 8 Paquets de bardeaux  
Pieds d'acier illustrés sont disponibles en accessoire: PFA-01  
Set de gouttière: 445B-b/w/a (marron/blanc/anthracite)



BÛCHER

**Description:**

- Madriers de: 28 mm • Débords de toit: Av = 15 cm, Ar/D/G = 9 cm • Hauteur arrière: 173,5 cm, avant: 162,5 cm • Pente de toit 5 °
- Plancher avec lames rainurées de 25 mm

**TS-HL24-1221P**

- Dimensions ext: 140 x 230 cm (I/L)
- Dimensions: 120 x 210 cm (I/L)
- Ouverture: 151 x 143 cm (B/H)
- Surface de toit: 3,30 qm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 2 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR24-1221  
Set de gouttière: 200B-b (marron)

**TS-HL24-1224P**

- Dimensions ext: 140 x 260 cm (I/L)
- Dimensions: 120 x 240 cm (I/L)
- Ouverture: 181 x 143 cm (B/H)
- Surface de toit: 3,80 qm

**Accessoires en option:**

Ce chalet nécessite 2 Paquets de bardeaux  
Plancher / châssis de fondation en option: FR24-1224  
Set de gouttière: 201B-b (marron)

**RAJOUT DU BÛCHER GAUCHE OU DROITE****HL28A-20**

Madriers de: 28 mm, Profondeur: 200 cm

**HL28A-21**



Madriers de: 28 mm, Profondeur: 210 cm

**HL28A-24**

Madriers de: 28 mm, Profondeur: 240 cm

**HL28A-30**

Madriers de: 28 mm, Profondeur: 300 cm

**CADRES DE FONDATION:**

FR28-1220 / Plancher\* et cadre de fondation  
FR28-1221 / Plancher\* et cadre de fondation  
FR28-1224 / Plancher\* et cadre de fondation  
FR28-1230 / Plancher\* et cadre de fondation

\* = Plancher avec lames rainurées de 25 mm

**SET DE GOUTTIÈRES APPROPRIÉS:**

200B-b (marron) de FR28-1220/21  
201B-b (marron) de FR28-1224  
201Bx-b (marron) de FR28-1230


## PORTES - PROGRAMME




T28-ET  
Madrirs de: 28mm  
masse: 84 x 184 cm




T28-DT  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 150 x 184 cm



T28-ET-3  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 84 x 184 cm



T28-DT-3  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 150 x 184 cm




T28-DT-G  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 150 x 184 cm

T45-ET  
Madrirs de: 45mm  
masse: 84 x 194 cm

T45-DT  
Madrirs de: 45 mm  
masse: 150 x 194 cm


**Remarque:**  
Les portes de nos modèles se toujours ouvrent vers le gauche.

## FENÊTRES - PROGRAMME




F28-EF  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 75 x 92 cm

F45-EF  
Madrirs de: 45 mm  
masse: 75 x 92 cm




F28-DF  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 110 x 92 cm

F45-DF  
Madrirs de: 45 mm  
masse: 110 x 92 cm



F28-K80  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 80 x 40 cm

F28-K100  
Madrirs de: 28 mm  
masse: 100 x 40 cm



Portes massives avec panneau de porte central et joint en caoutchouc. Serrure de porte à cylindre profilé.

## LES BARDEAUX BITUMÉS


Commandez votre paquet de bardeaux en même temps et protégez votre toit et pavillon contre les intempéries par le haut. Choisissez parmi les bardeaux rectangulaires en rouge, vert, noir, bleu ou marron ou les bardeaux plats en rouge ou noir.

les bardeaux bitumés



R01 rouge  
R02 vert  
R03 anthracitebleu  
R04 marron


des bardeaux en „queue de castor”



B01 rouget  
B02 anthracite



## STRUCTURE DU PLANCHER



Chassis porteur avec  
planches 19mm

28 mm WS  
6/6 cm extérieur de sol  
6/4 cm intérieur de sol

45 mm WS  
6/8 cm extérieur de sol  
6/4 cm intérieur de sol



## AIDES DE MONTAGE POUR LES MODÈLES ZULUNA

Ce code QR vous permet d'accéder à notre site internet avec les instructions de montage. Vous les trouverez en version imprimée ou en tutoriel vidéo. Vous pouvez également utiliser le lien direct : <http://www.zuluna.eu/aufbau.html>

Nous vous souhaitons dès maintenant des moments de détente dans nos pavillons.




<http://www.zuluna.eu/aufbau.html>



**EN GÉNÉRAL, TOUTES LES FONDATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES À DES PROFONDEURS DÉPASSANT LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION DU GEL**


### FONDATIONS DE SURFACE TYPE 1 pour abris jusqu'à 380 x 380 cm

1. Tracer au sol la surface de l'abri et décaisser sur environ 15 - 20 cm de profondeur.
  2. Tracer au sol environ 25 cm de plus que les dimensions du pavillon. Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
  3. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
  4. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
  5. Mettre les dalles de surface, hauteur d'environ 4 - 5 cm, les poser horizontalement.
- Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installation de réseau d'eau ou d'électricité.




### FONDATIONS DE SURFACE TYPE 2 pour abri à partir de 400 x 400 cm

1. Tracer au sol la surface du chalet et creuser le terrassement sur 20 cm de profondeur. Tracer au sol environ 25 cm de plus que les dimensions du chalet. Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
2. Apporter les cailloutis de 0 - 50, épaisseur d'environ 7 - 10 cm, bien tasser les cailloutis pour éviter les éventuels déplacements du sol.
3. Apporter le gravier, hauteur environ 3 - 4 cm, lisser le gravier horizontalement sur toute la surface.
4. Mettre les dalles de surface, hauteur d'environ 6 - 8 cm, les poser horizontalement (vérifier le niveau).
5. Poser les traverses imprégnées sous pression 6/10 ou 8/14 cm. Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installation de réseau d'eau ou d'électricité.



### FONDATIONS À POINTS PONCTUELS

1. Tracer au sol sur un périmètre d'environ 25 cm de plus que les dimensions de l'abri et décaisser sur 20 cm de profondeur. Prendre en compte les dimensions de la terrasse ou des annexes.
2. Apporter les cailloutis de 0 - 50, hauteur d'environ 6 cm. Bien tasser les cailloutis pour éviter les éventuels déplacements du sol.
3. Apporter le gravier sur une hauteur de 3 à 4 cm. Tasser le gravier horizontalement sur toute la surface.
4. Mettre les dalles de surface (ex. Dalles gravillons), hauteur environ de 4 à 5 cm, mettre de niveau.
5. Poser les traverses imprégnées sous pression de 8 ou 10/14 cm. Prendre en compte le passage des conduits pour une éventuelle installation de réseau d'eau ou d'électricité.



# NOUS AVONS ÉGALEMENT D'AUTRES ARTICLES EN STOCK !

Informez-vous sur nos stands de vente à montage rapide.

Vous trouverez suggestions et solutions répondant à vos souhaits pour la construction de votre pavillon de jardin dans notre catalogue des idées BHB Bertsch.



ADRESSE DE DISTRIBUTEURS :

Les informations, illustrations et dessins dans ce prospectus sont protégés par droit d'auteur. Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation explicite par écrit de notre part. Les illustrations en 3D servent d'exemple ; tous les modèles sont livrés en bois brut (non peints, sans couverture de toit). Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques ou de changements de modèle ou de gamme – tous droits sur les modèles réservés.

Les illustrations peuvent représenter des accessoires optionnels non compris. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes d'impression.

