

**OUTDOOR 4.0**  
ARCHITETTURE



EVOLUZIONI

**OUTDOOR4.0**  
**ARCHITETTURE**  
**PORCELAIN.PAVERS**

**INDICE — INDEX**

---

**APPLICAZIONI APPLICATIONS**

**04**

**GAMMA OUTDOOR 4.0 OUTDOOR 4.0 RANGE**

**06**

**EFFETTO PIETRA STONE LOOK**

**08**

**EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK**

**38**

**EFFETTO LEGNO WOOD LOOK**

**48**

**PEZZI SPECIALI TRIM TILES**

**54**

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE**


**58**

**CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS**

**60**

**CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES**

**62**



[www.evoluzioniceramiche.com](http://www.evoluzioniceramiche.com)

**vantaggi per te e per l'ambiente**  
advantages for you and for the environment  
avantages pour vous et pour l'environnement  
Vorteile fuer dich und fuer die Umwelt



**ECO SOSTENIBILE**  
ECO-SUSTAINABLE  
ÉCOLOGIQUE  
UMWELTFREUNDLICH



**INGELIVO E IGNIFUGO**  
FROST PROOF AND FIRE PROOF  
RÉSISTANT AU GEL ET IGNIFUGE  
FROST – UND FEUERFEST



**ANTISCIVOLO R11 A+B+C**  
ANTI SLIP R11 A+B+C  
ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C  
RUTSCHFEST R11 A+B+C



**RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI**  
RESISTANT TO MOLD AND MOSS  
RÉSISTANT AUX MOISSURES  
ET AUX MOUSSES  
RESISTENT GEGEN SCHIMMEL  
UND MOOS



**RESISTENTE AI CARICHI**  
RESISTANT TO LOADS  
RÉSISTANT AUX CHARGES  
WIDERSTANDSFAEHIG GEGEN BELASTUNGEN



**RESISTENTE A SBALZI TERMICI**  
RESISTANT TO THERMAL SHOCK  
RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES  
BSTAENDIG GEGEN  
THERMOSCHOCK

## OUTDOOR4.0 ARCHITETTURE PORCELAIN.PAVERS

OUTDOOR racchiude l'offerta di Evoluzioni Ceramiche per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc.). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata e le numerose soluzioni estetiche, soddisfano le varie necessità.

OUTDOOR is Evoluzioni Ceramiche solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thicknesses (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the easiness of the installation and removal, make these products versatile and safe both for public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, and the designs available, fully meet the various needs.

La section OUTDOOR comprend l'offre de Evoluzioni Ceramiche pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés.

Das OUTDOOR Programm von Evoluzioni Ceramiche beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

**Dove e come si usano** . Where and how they are used .  
Comment les utiliser . Wo und wann die gebraucht werden.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Reférez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURELEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	<b>Aree carrabili</b> Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•		
	<b>Giardini</b> Gardens jardins Gärten	•	•	•			
	<b>Muri di Sostegno</b> Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•		
	<b>Patio/terrazze</b> Patios/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS	<b>Stabilimenti balneari</b> Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•				
	<b>Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...)</b> Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•	
	<b>Camminamenti e arredo urbano</b> Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•		
	<b>Parchi</b> Parks Parcs Parks		•		•		

\* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.  
Chaussée carrossable faible trafic routier - épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr - Stärke 20 mm.  
\* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.  
Épaisseur 30 mm Carrossable. Stärke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

**Evoluzioni Ceramiche per tutti gli ambienti dell'abitare!** . Evoluzioni Ceramiche for all spaces! .  
Evoluzioni Ceramiche, pour tous les espaces! . Evoluzioni Ceramiche für jeden Gebrauch!



**Versatilità di Posa** . Laying versatility  
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .

**A** Ultra Mustang Rettificato 80x80 32"x32"  
POSA SU MASSETTO CON COLLA  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM  
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL  
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS . VERLEGUNG AUF SCHOTTEN

**B** Ultra Gare Graphite Rettificato 60x60 24"x24"  
POSA SU MASSETTO CON COLLA  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
POSE À LA COLLE  
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM

**C** Ultra Contemporary Light Grey Rettificato 60x60 24"x24"  
POSA SU MASSETTO CON COLLA  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
POSE À LA COLLE  
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM  
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS  
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS

**D** New Ultra Vals Light Rettificato 60x60 24"x24"  
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING  
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

**E** Ultra Essenze Cannella Rettificato 40x80 16"x32"  
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING  
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

**Vantaggi** . Advantages  
Avantages . Vorteile

**MECCANICI** . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE  
• Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load  
Très résistant à la charge de rupture .  
Widerstandsfähig gegen Bruchlasten  
• Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch  
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz – und rissenfest  
• Resistente all'abrasione Resistant to abrasion  
Très résistant à l'abrasion . Abriebfest

**CHIMICO-FISICI** . CHEMICAL AND PHYSICAL  
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE  
• Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock  
Résistance au choc thermiques (in gélivité) .  
Beständig gegen Thermoschock  
• Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .  
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit  
• Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Beständig gegen Salz  
• Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds . Résistance au agents chimiques et à la moisissure .  
Chemikalien – und schimmelbeständig  
• Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen

**PRESTAZIONALI** . PERFORMANCE  
PERFORMANCES . LEISTUNGEN  
• Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung  
• Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig  
• Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection  
(Installation without glue only)  
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar  
• Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest

	≅ 20 mm 3/4"					≅ 30 mm 1/4"		
	60x120 24"x48"	30x122 12"x48"	80x80* 32"x32"	40x80* 16"x32"	60x60 24"x24"	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"
<b>OUTDOOR 4.0</b> <b>Gres porcellanato</b> <b>Rettificato</b> Rectified Porcelain stoneware. Grès cérame rectifié. Feinsteinzeug Geschliffen einkalibrig								
NEW ULTRA STONE DAINO					•			
NEW ULTRA STONE LEPRE	•				•			
NEW ULTRA STONE VISIONE	•				•			
SENSI MEDIUM								•
SCOUT BEIGE	•				•			•
SCOUT BLACK				•	•	•		
SCOUT FOG			•		•			
SCOUT SMOKE					•			•
SCOUT WHITE					•			
ULTRA ARGOS BEIGE					•			
ULTRA ARGOS GREY					•			
ULTRA ARGOS WHITE					•			
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•		•	•	•			•
ULTRA ASPEN BEIGE	•				•			
ULTRA ASPEN BIANCO					•			
ULTRA ASPEN FUMÉ					•			
ULTRA ASPEN GRIGIO	•		•	•	•			•
ULTRA BARGE					•			
ULTRA BASIC GREY					•			•
ULTRA BAVIERA					•			
ULTRA CONTEMPORARY BROWN					•			
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•		•		•			•
ULTRA CONTERO STONE GREIGE	•				•		•	
ULTRA CONTERO STONE IVORY	•				•		•	
ULTRA CONTERO STONE OFF-WHITE	•				•		•	
ULTRA CULT GREY					•			
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•			•		•	
ULTRA ERMETICA BIANCO					•		•	
ULTRA ERMETICA GRIGIO					•		•	
ULTRA ERMETICA LAVAGNA					•		•	
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•		•	•			
ULTRA ESSENZE GELSOMINO				•	•			
ULTRA ESSENZE SANDALO				•	•			
ULTRA ESSENZE VANIGLIA				•	•			
ULTRA EVOQ AVORIO					•			
ULTRA EVOQ NERO					•			
ULTRA EVOQ NIGHT					•			
ULTRA GARE GRAPHITE					•			•
ULTRA GARE SAND					•			•
ULTRA GEOSTONE IVORY			•		•		•	•
ULTRA GEOSTONE TAUPE			•		•		•	•
ULTRA IKON AMBER		•			•		•	
ULTRA LANDSCAPE DAY					•			
ULTRA LANDSCAPE NIGHT					•			
ULTRA MANSION MID					•			
ULTRA MANSION WARM					•			
ULTRA MASK GRAPHITE					•			•
ULTRA MASK IVORY					•			•
ULTRA MASK SILVER					•			•
ULTRA MASK TOBACCO					•			•
ULTRA MUSTANG					•			•
ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	•				•			
ULTRA QUEENSTONE AVORIO	•				•			
ULTRA RIGATONE FRAME MID	•				•			
ULTRA SELCIATO					•			
ULTRA SERICA BONE	•				•		•	•
ULTRA SERICA IVORY	•				•		•	•
ULTRA SERICA CINDER	•				•		•	•
ULTRA SHELLSTONE BEIGE	•				•		•	•
ULTRA SHELLSTONE BIANCO	•				•		•	•
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO					•		•	
ULTRA SHELLSTONE TAUPE	•				•		•	
ULTRA SLATE GREY					•			•
ULTRA SOLID WHITE					•			
ULTRA SOLID LIGHT GREY					•			
ULTRA SOLID BLACK					•			•
ULTRA SOLID BEIGE					•			•
ULTRA SOLID GREY					•		•	•
ULTRA TIME STONE CENERE	•				•		•	•
ULTRA TIME STONE GHIACCIO	•				•		•	•
ULTRA TIME STONE GRAFITE	•				•		•	•
ULTRA TIME STONE SABBIA	•				•		•	•
ULTRA TREVISTONE GOLD	•				•		•	•
ULTRA TREVISTONE IVORY	•				•		•	•
ULTRA VALS DARK					•		•	
ULTRA VALS LIGHT	•				•		•	
ULTRA WOOD					•		•	

\* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40,5x81 and 81x81 will be supplied.  
Sous réserve de disponibilité, les formats 40,5x81 et 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 40,5x81 und 81x81 bereitgestellt.

effetto pietra · stone look

ULTRA ASPEN BIANCO	ULTRA TREVISTONE IVORY	ULTRA NEW STONE DAINO	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO	ULTRA QUEENSTONE AVORIO	ULTRA ARGOS BEIGE	ULTRA BARGE	ULTRA SELCIATO
ULTRA SERICA IVORY	ULTRA CONTERO STONE IVORY	TIME STONE SABBIA	SCOUT BEIGE	ULTRA GEOSTONE IVORY	ULTRA SLATE GREY	ULTRA BAVIERA	ULTRA ASPEN BEIGE	ULTRA TREVISTONE GOLD
ULTRA MANSION WARM	ULTRA SERICA CINDER	ULTRA SHELLSTONE TAUPE	ULTRA MASK IVORY	ULTRA NEW STONE LEPRE	ULTRA LANDSCAPE DAY	ULTRA NEW STONE VISIONE	ULTRA GEOSTONE TAUPE	ULTRA MASK TOBACCO
SCOUT WHITE	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	ULTRA CONTERO STONE GREIGE	ULTRA ASPEN GRIGIO	TIME STONE CENERE	ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	ULTRA MASK SILVER	ULTRA ASPEN FUMÉ	ULTRA VALS LIGHT
ULTRA SERICA BONE	ULTRA ARGOS WHITE	ULTRA CONTERO STONE OFF-WHITE	TIME STONE GHIACCIO	ULTRA MANSION MID	ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA ARGOS GREY	SCOUT FOG	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO
SCOUT SMOKE	SCOUT BLACK	ULTRA ASPEN ANTRACITE	TIME STONE GRAFITE	ULTRA MUSTANG	ULTRA VALS DARK	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	ULTRA LANDSCAPE NIGHT

effetto cemento · concrete look

ULTRA SOLID WHITE	ULTRA CULT GREY	ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA SOLID LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	SENSI MEDIUM
ULTRA EVOQ NERO	ULTRA SOLID GREY	ULTRA SOLID BLACK	ULTRA GARE GRAPHITE	ULTRA EVOQ NIGHT	
ULTRA EVOQ AVORIO	ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE	ULTRA CONTEMPORARY BROWN		

effetto legno · wood look

ULTRA ESSENZE GELSOMINO	ULTRA IKON AMBER	ULTRA ESSENZE VANIGLIA	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM	ULTRA FRAME RIGAT-ONE MID	ULTRA WOOD	ULTRA ESSENZE CANNELLA	ULTRA ESSENZE SANDALO
-------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	------------	------------------------	-----------------------



ULTRA TIME STONE SABBIA 60x120 cm  $\pm$  20 mm | TIME STONE SABBIA 60x120 cm



ULTRA SHELLSTONE GRIGIO 60x60 cm  $\pm$  20 mm




NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60 cm  $\pm$  20 mm



ULTRA BAVIERA 60x60 cm  $\pm$  20 mm


## ultra contero stone **off-white**



**005901**  
Ultra Contero Stone  
Off-White  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11




**005898**  
Ultra Contero Stone  
Off-White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005910**  
Ultra Contero Stone  
Off-White  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11


## ultra contero stone **greige**



**005902**  
Ultra Contero Stone  
Greige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11




**005899**  
Ultra Contero Stone  
Greige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005911**  
Ultra Contero Stone  
Greige  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra contero stone **ivory**



**005903**  
Ultra Contero Stone  
Ivory  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005900**  
Ultra Contero Stone  
Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005912**  
Ultra Contero Stone  
Ivory  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra serica **ivory**




**304303**  
Ultra Serica Ivory  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304300**  
Ultra Serica Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304326**  
Ultra Serica Ivory  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11




**304309**  
Ultra Serica Ivory  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**304306**  
Ultra Serica Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11




ultra serica **bone**



**304302**  
Ultra Serica Bone  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304299**  
Ultra Serica Bone  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**304308**  
Ultra Serica Bone  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**304305**  
Ultra Serica Bone  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra serica **cinder**




**304304**  
Ultra Serica Cinder  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304301**  
Ultra Serica Cinder  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304325**  
Ultra Serica Cinder  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**304310**  
Ultra Serica Cinder  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**304307**  
Ultra Serica Cinder  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11




ultra geostone **ivory**



**304437**  
Ultra Geostone Ivory  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304435**  
Ultra Geostone Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304439**  
Ultra Geostone Ivory  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11




**304438**  
Ultra Geostone Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra geostone **taupe**



**304443**  
Ultra Geostone Taupe  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304441**  
Ultra Geostone Taupe  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**304445**  
Ultra Geostone Taupe  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**304444**  
Ultra Geostone Taupe  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra trevistone **ivory**



**304412**  
Ultra Trevistone  
Ivory  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304411**  
Ultra Trevistone  
Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**304415**  
Ultra Trevistone  
Ivory  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**304414**  
Ultra Trevistone  
Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra trevistone **gold**



**005867**  
Ultra Trevistone  
Gold  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005866**  
Ultra Trevistone  
Gold  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005897**  
Ultra Trevistone  
Gold  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra **baviera**



**303657**  
Ultra Baviera  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



ultra slate **grey**



**303620**  
New Ultra Slate Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303864**  
Ultra Slate Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11




## scout white




**303623**  
New Scout White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

## scout beige



**303803**  
Scout Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303785-**  
New Scout Beige  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303569**  
New Scout Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**304476**  
New Scout Beige  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**303632**  
Scout Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

## scout fog



**303778-**  
New Scout Fog  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303571**  
New Scout Fog  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

## scout smoke



**303570**  
New Scout Smoke  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303631**  
Scout Smoke  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



## scout **black**



**303572**  
New Scout Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

## ultra **mustang**




**303619**  
New Ultra Mustang  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303636**  
Ultra Mustang  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra vals **light**




**304225**  
New Ultra Vals Light  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11




**303627**  
New Ultra Vals Light  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

## ultra vals **dark**



**303628**  
New Ultra Vals Dark  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



## ultra mask **ivory**



**304027**  
Ultra Mask Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304083**  
Ultra Mask Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra mask **tobacco**



**304024**  
Ultra Mask Tobacco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304080**  
Ultra Mask Tobacco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra mask **silver**



**304025**  
Ultra Mask Silver  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304081**  
Ultra Mask Silver  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra mask **graphite**



**304026**  
Ultra Mask Graphite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**304082**  
Ultra Mask Graphite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra mansion **warm**



**303794**  
Ultra Mansion Warm  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra mansion **mid**




**303763**  
Ultra Mansion Mid  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra landscape **day**



**303626**  
New Ultra Landscape Day  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra landscape **night**



**303625**  
New Ultra Landscape Night  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



## ultra ermetica **lavagna**



**005428**  
Ultra Ermetica Lavagna  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**005669**  
Ultra Ermetica Lavagna  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11

## ultra ermetica **grigio**



**005427**  
Ultra Ermetica Grigio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**005668**  
Ultra Ermetica Grigio  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11

## ultra ermetica **bianco**



**005426**  
Ultra Ermetica Bianco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**005667**  
Ultra Ermetica Bianco  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11

## ultra **barge**



**303621**  
New Ultra Barge  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11




ultra aspen **bianco**



**004151**  
New Ultra Aspen Bianco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11


ultra aspen **grigio**



**004547**  
Ultra Aspen Grigio  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004498-**  
New Ultra Aspen Grigio  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004500-**  
New Ultra Aspen Grigio  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004154**  
New Ultra Aspen Grigio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**004195**  
Ultra Aspen Grigio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

ultra aspen **fumè**



**004152**  
New Ultra Aspen Fumè  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra aspen **anthracite**



**004548**  
Ultra Aspen Anthracite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004499-**  
New Ultra Aspen Anthracite  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004501-**  
New Ultra Aspen Anthracite  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11




**004153**  
New Ultra Aspen Anthracite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004194**  
Ultra Aspen Anthracite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra aspen **beige**



**005616**  
Ultra Aspen Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005055**  
New Ultra Aspen Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra argos **beige**



**304208**  
Ultra Argos Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra argos **white**



**304207**  
Ultra Argos White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra argos **grey**



**304209**  
Ultra Argos Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




## ultra shellstone **bianco**



**005617**  
Ultra Shellstone Bianco  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005577**  
Ultra Shellstone Bianco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**005670**  
Ultra Shellstone Bianco  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra shellstone **grigio**




**005615**  
Ultra Shellstone Grigio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005672**  
Ultra Shellstone Grigio  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11


## ultra shellstone **beige**



**006104**  
Ultra Shellstone Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11




**005578**  
Ultra Shellstone Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11




**005671**  
Ultra Shellstone Beige  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra shellstone **taupe**




**005618**  
Ultra Shellstone Taupe  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**005614**  
Ultra Shellstone Taupe  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



ultra time stone **cenere**



**TMS012**  
Ultra Time Stone Cenere  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS002**  
Ultra Time Stone Cenere  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS602**  
Ultra Time Stone Cenere  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**TMS051**  
Ultra Time Stone Cenere  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

ultra time stone **sabbia**



**TMS014**  
Ultra Time Stone Sabbia  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS004**  
Ultra Time Stone Sabbia  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS604**  
Ultra Time Stone Sabbia  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**TMS050**  
Ultra Time Stone Sabbia  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

ultra time stone **ghiaccio**



**TMS001**  
Ultra Time Stone Ghiaccio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS511**  
Ultra Time Stone Ghiaccio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11


ultra time stone **grafite**



**TMS013**  
Ultra Time Stone Grafite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS003**  
Ultra Time Stone Grafite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**TMS603**  
Ultra Time Stone Grafite  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



**TMS513**  
Ultra Time Stone Grafite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11




ultra queen stone **avorio**



**QST071**  
Ultra Queen Stone Avorio  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra queen stone **acciaio**




**QST070**  
Ultra Queen Stone Acciaio  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra new stone **daino**



**NWS321**  
New Ultra Stone Daino  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ultra new stone **visone**



**NWS232**  
New Ultra Stone Visone  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**NWS322**  
New Ultra Stone Visone  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



## ultra new stone lepre



**NWS233**  
New Ultra Stone Lepre  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**NWS323**  
New Ultra Stone Lepre  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

## ultra selciato



**303768**  
Ultra Selciato  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

ULTRA SELCIATO 60x60 cm ≅ 20 mm





ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY 60x60 cm  $\approx$  20 mm



ULTRA BASIC GREY 60x60 cm  $\approx$  20 mm



ULTRA SOLID WHITE 60x60 cm  $\approx$  20 mm



ULTRA EVOQ NERO 60x60 cm  $\approx$  20 mm

ultra solid **white**



**303992**  
Ultra Solid White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11

ultra solid **light grey**




**303993**  
Ultra Solid Light Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11

ultra solid **grey**



**304084**  
Ultra Solid Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11



**304327**  
Ultra Solid Grey  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11



**304227**  
Ultra Solid Grey  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11

ultra solid **black**



**303994**  
Ultra Solid Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**304076**  
Ultra Solid Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11



## ultra solid beige



**303991**  
Ultra Solid Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**304328**  
Ultra Solid Beige  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11



**304228**  
Ultra Solid Beige  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≧ 30 mm R11



**304077**  
Ultra Solid White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11

## ultra gare sand



**303607**  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**303609**  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11

## ultra gare graphite



**303606**  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**303608**  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11

## ultra basic grey



**303568**  
New Ultra Basic Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11



**303635**  
Ultra Basic Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11



## ultra evoq **avorio**



**005434**  
Ultra Evoq Avorio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11

## ultra evoq **nero**



**005435**  
Ultra Evoq Nero  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11

## ultra evoq **night**




**005436**  
Ultra Evoq Night  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 20 mm R11

## sensi **medium**



**303935**  
Sensi Medium  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≧ 30 mm R11




## contemporary brown



**004134**  
Ultra Contemporary Brown  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11

## contemporary light grey



**004549**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004488-**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
80x80 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004133**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



**004135**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 30 mm R11

## ultra cult grey



**303624**  
Ultra Cult Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11






ULTRA IKON AMBER 30x122 cm  $\pm$  20 mm



ULTRA ESSENZE CANNELLA 30x122 cm  $\pm$  20 mm



ULTRA WOOD 60x60 cm  $\pm$  20 mm



ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM 30x122 cm  $\pm$  20 mm | WARM 20x122 | VENEZIANA WARM 5x122

ultra essenze **gelsomino**



**303780-**  
New Ultra Essenze Gelsomino  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



ultra essenze **vaniglia**



**303781-**  
New Ultra Essenze Vaniglia  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



ultra essenze **cannella**




**303805**  
New Ultra Essenze Cannella  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11



**303782-**  
New Ultra Essenze Cannella  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11




ultra essenze **sandalo**



**303783-**  
New Ultra Essenze Sandalo  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 20 mm R11



ultra ikon **amber**



**303807**  
Ultra Ikon Amber  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11

**304477**  
Ultra Ikon Amber  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra **wood**



**303622**  
New Ultra Wood  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
≅ 20 mm R11



ultra downtown wood **warm**




**005624**  
Ultra Downtown Wood Warm  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11

**005673**  
Ultra Downtown Wood Warm  
40x80 cm Rett.  
16"x32" Rect.  
≅ 30 mm R11



ultra **rigat-one frame mid**



**005628**  
Ultra Rigat-One Frame Mid  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
≅ 20 mm R11







**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO**  
ROUNDED COPING  
NEZ DE MARCHE ARRONDI  
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE**  
ROUNDED COPING WITH GROOVES  
NEZ DE MARCHE ARRONDI  
AVEC GOUTTE D'EAU  
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN  
MIT ABTROPFEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE**  
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES  
NEZ DE MARCHE ARRONDI  
AVEC RAINURES  
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN




**GRADONE A L MONOLITICO**  
MONOLITHIC L COPING  
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE  
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"



**GRADONE A L**  
L COPING  
NEZ DE MARCHE L  
STUFENPLATTEN "L"



**GRIGLIE \***  
GRIDS  
GRID  
GITTER



**GRIGLIE SNODATE \***  
FLEXIBLE GRIDS  
GRILLES ARTICULÉES  
GELENKROSTE



\* La carrabilità e la portata delle nostre griglie dipendono dalla resistenza e dalle caratteristiche dei supporti utilizzati sotto di esse.  
The drive-over capability and load capacity of our grates depend on the strength and characteristics of the supports used beneath them.  
La résistance à forts passages, roulage et la capacité de charge de nos grilles dépendent de la résistance et des caractéristiques des supports utilisés au-dessous.  
Die Befahrbarkeit und Tragfähigkeit unserer Gitterroste hängen von der Festigkeit und den Eigenschaften der darunter verwendeten Träger ab.


Altri pezzi speciali disponibili su richiesta Other special pieces available on demand for swimming pool  
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande - Weitere Spezielle auf Anfrage

**Gradone Monolitico** . Coping . Nez de Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



**Gradone Arrotondato** . Rounded Coping  
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten

- 30x60 12"x24" SP 20 mm
- 40x80 16"x24" SP 20 mm
- 30x120 12"x48" SP 20 mm
- 30x122 12"x48" SP 20 mm
- 30x60 12"x24" SP 30 mm
- 40x80 16"x32" SP 30 mm



**Gradone arrotondato con gocciolatoio** . Rounded coping with drip  
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen

- 30x60 12"x24" SP 20 mm
- 40x80 16"x24" SP 20 mm
- 30x120 12"x48" SP 20 mm
- 30x122 12"x48" SP 20 mm
- 30x60 12"x24" SP 30 mm
- 40x80 16"x32" SP 30 mm



**Gradone arrotondato con scanalature** . Rounded coping with grooves  
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen


- 30x60 12"x24" SP 20 mm
- 40x80 16"x24" SP 20 mm
- 30x120 12"x48" SP 20 mm
- 30x122 12"x48" SP 20 mm
- 30x60 12"x24" SP 30 mm
- 40x80 16"x32" SP 30 mm



**Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature**  
Rounded coping with drip and grooves  
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau  
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

- 30x60 12"x24" SP 20 mm
- 40x80 16"x24" SP 20 mm
- 30x120 12"x48" SP 20 mm
- 30x122 12"x48" SP 20 mm
- 30x60 12"x24" SP 30 mm
- 40x80 16"x32" SP 30 mm


**Gradone a L Monolitico** . Monolithic L Coping . Nez de marche L Monolitique . Monolitische Stufenplatten "L" \*



- 15x60x4cm 6"x24"x1/2" SP 20 mm


\* Ordine minimo di 100 pezzi per articolo  
Minimum Order of 100 pezzi pieces per item

**Gradone a L** . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"




- 30x60x5 12"x24"x2" SP 20 mm
- 40x80x5 16"x24"x2" SP 20 mm
- 30x120x5 12"x48"x2" SP 20 mm
- 30x122x5 12"x48"x2" SP 20 mm

**Griglie** . Grids . Grid . Gitter



- 14.5x40.5 6"x16" SP 20 mm
- 19.5x40.5 8"x16" SP 20 mm
- 14.5x60 6"x24" SP 20 mm
- 19.5x60 8"x24" SP 20 mm
- 19.5x40 8"x32" SP 30 mm
- 14.5x60 6"x24" SP 30 mm
- 19.5x60 8"x24" SP 30 mm





- GRIGLIA SNODATA**
- 25x50 10"x20" SP 20 mm/30 mm

Si può scegliere una larghezza da 14cm a 25cm, lunghezza fissa da 50cm, il prezzo è inteso al pezzo e non cambia in base alla larghezza scelta. Made on demand, you can choose a width from 14 cm to 25 cm, with a fixed length of 50 cm. The price is per piece and does not change based on the chosen width.

**GRADONI IN KLINKER ESTRUSO**

IDEALE PER SCALE E BORDI PISCINA. POSSIBILITÀ DI COLORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA SU LOTTO MINIMO DI 500 PEZZI.  
 IDEAL FOR STAIRS AND POOL EDGES. CUSTOM COLORS AVAILABLE ON REQUEST FOR A MINIMUM ORDER OF 500 PIECES.



★ Gradone Domus  
 34x124x2 cm  
 1

- 006063 Aspen Grigio
- 006064 Aspen Beige

★ Gradone Domus  
 34x62x2 cm  
 1

- 006065 Aspen Grigio
- 006066 Aspen Beige


★ Disponibili solo su ordinazione · Available on demand  
 Disponibili su richiesta anche nello spessore 1 cm. Also available on request in 1 cm thickness.

**pesi e misure · weight and sizes · poids et mesures · gewichte und verpackungen**

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
80x80 Rettificato*	20 mm	2	1,28	57,00	24	30,72	1395
40x80 Rettificato*	20 mm	2	0,64	28,00	30	19,20	865
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
80x80 Rettificato	30 mm	1	0,64	42,00	30	19,220	1260
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160

\* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40,5x81 and 81x81 will be supplied.  
 Sous réserve de disponibilité, les formats 40,5x81 et 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 40,5x81 und 81x81 bereitgestellt.

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.  
 Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.  
 La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.  
 Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.



**Posa su erba**

Installation on grass  
Pose sur herbe  
Verlegung auf Gras



**Posa su massetto con colla**

Laying on screed with adhesive  
Pose sur fond avec colle  
Verlegung auf Estrich mit Kleber



**Posa su sabbia**

Installation on sand  
Pose sur sable  
Verlegung auf Sand



**Posa su ghiaia**

Installation on gravel  
Pose sur graviers  
Verlegung auf Kies









**Posa sopraelevata**

Installation onto flat surfaces (raised laying)  
Pose surélevée  
Verlegung als Doppelboden



**Pavimentazione carrabile**

Installation on driveways  
Pose carrabil  
Auffahrtpflasterung



\* pezzi speciali / special pieces  
Pièces Spéciales / Weitere Spezielle

L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa. 30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives. L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose. Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermöglicht die Realisierung von fahrbaren Boden ohne Kleber.



Leggi di più  
Read more  
En savoir plus  
Mehr Lesen

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. Evoluzioni Ceramiche suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato. Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Evoluzioni Ceramiche richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. // To date there is no specific regulation for outdoor raised floors, therefore a careful evaluation of the project requirements is referred to the professional designer. Evoluzioni Ceramiche suggests the use of additional supports under the tiles, as per the diagram below. For major safety and user protection, Evoluzioni Ceramiche requires you to set a super-elevation height no higher than 5 cm. For higher heights consult the project manager. // À ce jour, il n'existe aucune réglementation spécifique pour les planchers surélevés extérieurs, c'est pourquoi une évaluation minutieuse des exigences du projet est confiée au concepteur professionnel. Evoluzioni Ceramiche suggère l'utilisation de supports supplémentaires sous les carreaux, selon le schéma ci-dessous. Pour les majeurs sécurité et protection des utilisateurs, Evoluzioni Ceramiche vous impose de fixer une hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Pour des hauteurs plus élevées, consultez le concepteur. // Bisher gibt es keine spezifische Regelung fuer Doppelboeden im Aussenbereich. Eine sorgfaltige Bewertung der Projektanforderungen wird daher an den professionellen Designer verwiesen. Evoluzioni Ceramiche schlägt vor, zusätzliche Stützen unter den Fliesen zu verwenden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Fuer mehr Sicherheit und Benutzerschutz, verlangt Evoluzioni Ceramiche dass eine Ueberhoeuhngshoehe von maximal 5 Cm eingestellt wird. Fuer Größere Hohen muss man am besten den Designer konsultieren.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera la **sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.

In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.

The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.

In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).

In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.

**EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment to quality**, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors the **technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.



EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015  
EN ISO 50001:2018  
EN ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14021: 2016

**EcoDado+ Group** a toujours pensé que la qualité du service offert était à la base de la réussite commerciale de son activité. C'est pourquoi elle a jugé opportun de mettre en place un **système de gestion de la qualité**, dans le but d'améliorer continuellement le niveau de satisfaction de ses clients.

Ainsi, en juillet 2014, **EcoDado+ Group** a obtenu de la part de TÜV Austria Cert GmbH la certification attestant que son fonctionnement et son organisation sont conformes aux critères énoncés par la norme **UNI EN ISO 9001**.

L'entreprise a également mis en place un système de gestion environnementale, confirmé en 2015 par l'obtention de la certification attestant sa conformité aux critères énoncés par la norme **ISO 14001**.

En 2016, elle a obtenu la conformité aux critères énoncés par la norme **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Systèmes de gestion de l'énergie"**, permettant à **EcoDado+ Group** de continuer à améliorer ses performances énergétiques comprenant l'efficacité énergétique ainsi que la consommation et l'utilisation de l'énergie. Toujours en 2016, nous avons obtenu la **certification UNI EN ISO 45001** qui s'occupe de la santé et de la sécurité des travailleurs, en assurant la conformité et le respect des exigences prévues par le Système de Gestion pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail.

En 2017 nous avons obtenu soit la Certification **UNI EN ISO 14021:2016** (étiquetage du matériel recyclé).

En 2017, **EcoDado+ Group** s'associe au **Green Building Council Italia**, organisme indépendant qui a comme objectif la diffusion d'une culture de la construction durable et, notamment, la promotion du système de certifications **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)**. Les produits de **EcoDado+ Group** contiennent au moins **19% de matière première recyclée** et permettent à leurs utilisateurs d'accéder aux crédits LEED.

Les certifications représentent l'**aboutissement de nombreuses années d'expérience** et la reconnaissance de l'**engagement constant** de l'entreprise dans la recherche de la qualité en tant que facteur stratégique prioritaire. Conformément à la politique de qualité, la **section de vérification et de classement des échantillons de base et de la production en cours** travaille pour surveiller constamment les **caractéristiques techniques et esthétiques** de la production et leur **conformité** avec les échantillons de base, pour assurer la plus haute qualité et la plus grande précision dans la livraison.

**EcoDado+ Group** vertritt seit jeher die Auffassung, dass die Qualität der Dienstleistungen die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens darstellt. Daher wurde es als angemessen betrachtet, ein **Qualitätsmanagementsystem** mit dem Ziel aufzubauen, die Zufriedenheit der Kunden kontinuierlich zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat die **EcoDado+ Group** von der TÜV Austria Cert GmbH die Zertifizierung erhalten, dass die Unternehmensorganisation den Anforderungen der Norm **UNI EN ISO 9001** entspricht.

Das Unternehmen hat auch ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das im Jahr 2015 nach **ISO 14001** zertifiziert wurde. Im Jahr 2016 erhielt die **EcoDado+ Group** weiterhin die Zertifizierung nach der Norm **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Energiemanagementsysteme"**, was die dauerhafte Verbesserung der energiebezogenen Leistung erlaubt, wozu insbesondere die Energieeffizienz und die Senkung des Energieverbrauchs gehören.

Immer im Jahr 2016 haben wir die Bescheinigung **UNI EN ISO 45001** erhalten die sich um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter kümmert. Hiermit sind wir in der Lage die Einhaltung der vorausgesetzten Anforderungen zu bestaetigen die sich auf die Mangement Systems von Gesundheit und Sicherheit beziehen. Im Jahr 2017 haben wir sowohl die Bescheinigung **UNI EN ISO 14021:2016** (Beschriftung der Ware die aus dem Recycling Verfahren herkommt) wie auch das Singapore Green Label erhalten.

2017 wurde **EcoDado+ Group** Mitglied des **Green Building Council Italia**, einer unabhängigen Organisation, die sich die Verbreitung der Kultur des nachhaltigen Bauens und insbesondere die Förderung des **LEED** Zertifizierungssystems (**Leadership in Energy and Environmental Design**) zum Ziel gesetzt hat. Die Produkte von **EcoDado+ Group** enthalten mindestens **19% recycelte Rohstoffe** und ermöglichen den Benutzern die Zuweisung von LEED-Punkten.

Die Zertifizierungen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und die **Anerkennung des ständigen Engagements**, das das Unternehmen der Suche nach Qualität als vorrangigen strategischen Faktor beigemessen hat. In **Übereinstimmung mit der Qualitätspolitik wird der Überprüfungs- und Ablageabschnitt der Grundmuster und der aktuellen Produktion** ausgeführt. Dieser Bereich überwacht ständig die **technischen und ästhetischen Eigenschaften** der Produktion und deren **Übereinstimmung** mit den Grundmustern, um höchste Qualität und Präzision bei der Lieferung zu gewährleisten.














EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015  
EN ISO 50001:2018  
EN ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14021: 2016

## CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Gres porcellanato · Porcelain stoneware · Grès cérame · Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OUTDOOR 4.0	
 <p><b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite</p> <p><b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke</p> <p><b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit</p> <p><b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit</p> <p><b>Planarità</b> / Surface flatness Planéité de surface / Ebenflächigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<p><b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend</p>
		<b>%</b>	<b>(mm)</b>	
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
		± 5	± 0,5	
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
 <p><b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	<p><b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen</p>		<p><b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend</p>
 <p><b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>	UNI EN ISO 10545-3	<p>≤ 0,5% Individual max 0,6%</p>	≤ 0,5%	
 <p><b>Sforzo di rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)</p> <p><b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	<p>S ≥ 1300 N</p> <p>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>S ≥ 1300 N</p> <p>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p>	
 <p><b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gels Frostbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-12	<p><b>Richiesto</b> Required</p>	<p><b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher</p>	
 <p><b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien</p>	UNI EN ISO 10545-13	<p><b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification</p> <p><b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available</p> <p><b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B</p>		<p><b>LA</b></p> <p><b>HA</b></p> <p><b>A</b></p>
 <p><b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)</p>	UNI EN ISO 10545-7	<p><b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed</p>		<p><b>disponibili sul sito internet alla sezione download della serie</b> references available on the website in the download section of the series</p>
 <p><b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung</p>	UNI EN ISO 10545-14	<p>Min. 3</p>	<p><b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend</p>	
 <p><b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-9	<p><b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available</p>		<p><b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig</p>
<b>Caratteristiche accessorie</b> / Additional features				
 <p><b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit</p>	DIN 51094	<p><b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring</p>		<p><b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend</p>
<b>Caratteristiche di sicurezza</b> / Safety characteristics				
 <p><b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft</p>	METODO B.C.R.A.	<p>μ &gt; 0,40</p>		<p><b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend</p>
	DIN EN 16165	<p><b>ANNEX A</b></p> <p><b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b> Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene barfuß / Angegebene Klasse</p>		<p><b>R11</b></p>
		<p><b>ANNEX B</b></p> <p><b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b> Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene mit Schuhwerk / Angegebene Klasse</p>		
DCOF (ANSI A 326.3)	<p>≥ 0,42</p>		<p><b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend</p>	

\* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website  
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

OUTDOOR4.0  
ARCHITETTURE  
PORCELAIN PAVERS



**EVOLUZIONI**

**EVOLUZIONI CERAMICHE**

Marchio di DADO CERAMICA S.r.l P.IVA: 00613401207

**Uffici Commerciali:**

Via Filippo Turati, 86 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia - Tel. 0536 990203 - [info@evoluzioniceramiche.it](mailto:info@evoluzioniceramiche.it)

**[www.evoluzioniceramiche.it](http://www.evoluzioniceramiche.it)**